



DES POSTES
DE TRAVAIL

PENSÉS

PAR AZERGO



ErgoExpert, la marque d’Azergo : **8 années d’innovation pour des espaces de travail humains et ergonomiques**

Depuis près de 20 ans, nous sommes un acteur reconnu dans l’aménagement ergonomique des espaces de travail.

Fort de cette expertise, nous avons créé **ErgoExpert**, une gamme complète de solutions conçues pour répondre aux défis quotidiens des entreprises : **réduire les troubles musculo-squelettiques, améliorer le bien-être des collaborateurs et booster la productivité.**

- Les **TMS** représentent **87% des maladies professionnelles** en France



SOURCE

Assurance maladie

- **1 salarié sur 2** déclare souffrir de **douleurs liées à une mauvaise posture**



ARTICLE

My Happy Job

Chez Azergo, nous avons fait de ces enjeux notre priorité.

Avec ErgoExpert, nous proposons des solutions accessibles et durables pour transformer chaque poste de travail.

L'EXPERTISE AZERGO AU SERVICE D'ERGOEXPERT

20 ANS D'EXPÉRIENCE, DES MILLIERS DE POSTES AMÉNAGÉS

L'histoire d'Azergo :

- Tout a commencé en 2007 avec une question simple :
comment créer des espaces de travail qui préservent la santé des collaborateurs tout en optimisant leur performance ?
- Le groupe Azergo a accompagné des milliers d'entreprises dans l'aménagement de leurs espaces, accumulant **une expertise unique en biomécanique, design et innovation.**

La naissance d'ErgoExpert

- En 2018, nous avons décidé de capitaliser sur cette expérience pour lancer ErgoExpert, une gamme dédiée de solutions ergonomiques.
- Chez Azergo, nous croyons que l'ergonomie ne doit pas être un luxe. Avec notre gamme ErgoExpert, nous proposons **des solutions accessibles, durables et avec un excellent rapport qualité/prix**, pensées pour répondre aussi bien aux besoins d'aménagements individuels qu'aux projets collectifs.
- **Notre objectif** : offrir à chacun des conditions de travail confortables et performantes, quel que soit son environnement.

Notre différence :

- Des produits **conçus majoritairement en Europe puis testés et validés par nos équipes** pluridisciplinaires (ergonomes, ergothérapeutes, ingénieurs en biomécanique) présentes dans toute la France.
- **Une large gamme de solutions** : pas de solution unique, mais des réponses personnalisées pour chaque besoin et chaque environnement.
- Un réseau de fabricants partenaires sélectionnés pour **leur expertise et leur engagement qualité** avec un sourcing le plus local possible afin de garantir des solutions responsables et durables.

Création d'ErgoExpert
& lancement de la première solution de la gamme
– le **siège Mojo**
en **JUIN**

2022

MARS
Lancement du **bureau Écho**
FÉVRIER
Lancement de **la souris X-per 70 filaire**

AOÛT
Création du poste de **Responsable Produit ErgoExpert**

2024

2025

Plus de 45 solutions disponibles au catalogue

12 DERNIERS MOIS
16 417 opportunités facturées comportant au moins 1 produit **ErgoExpert**

2026

SEPTEMBRE
Lancement du **siège Boréal**, développé de A à Z par Azergo et assemblé en France par un ESAT

L'HUMAIN AU COEUR DE CHAQUE SOLUTION

PARCE QU'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN

COMMENCE PAR DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHACUN

Notre vision :

- « Chez **ErgoExpert**, nous ne vendons pas simplement des fauteuils ou des bureaux. Nous créons des environnements de travail où chaque collaborateur se sent bien, où sa santé est préservée, et où l'efficacité est maximisée ».

- L'ergonomie n'est pas un luxe, mais **un investissement stratégique** :

- ◇ Renforcement de l'attractivité de l'entreprise et les talents qui considèrent l'ergonomie comme un critère de choix (étude 2023)



ETUDE

JDB-Ergonomie | partie 4 - 4.1

- ◇ Les TMS engendrent plus d'un milliard d'euros de frais couverts par les cotisations des entreprises du régime général (source : INRS)



SOURCE

INRS

Nos engagements :

- Des solutions pensées par **nos experts en biomécanique**
- **Des solutions conçues et fabriquées sans compromis** au niveau de la qualité par des partenaires sélectionnés pour leur expérience
- **Une adaptabilité** visant à la satisfaction de résultats individuels et collectifs
- **Une réelle efficacité ergonomique**
- **Une disponibilité constante** en stock rapide
- **Des possibilités de personnalisation** selon les besoins
- **Un rapport qualité/prix optimal** offrant un retour sur investissement rapide



L'inclusion au coeur de nos démarches

Parce que chaque collaborateur mérite de travailler dans les meilleures conditions, nos solutions ErgoExpert sont également **adaptées aux personnes en situation de handicap**. Nous développons et sélectionnons du matériel ergonomique permettant la compensation des limitations fonctionnelles, favorisant le maintien dans l'emploi et l'autonomie au poste de travail grâce à un haut niveau de fonctionnalité et de réglages. Cette approche inclusive est au cœur de notre engagement : **rendre l'ergonomie accessible à tous, sans distinction.**

Une gamme pensée avec des critères responsables

- Entreprise 100% française, nous portons, dans la construction de notre gamme, une attention particulière à plusieurs critères, notamment **la provenance des produits, leur durabilité et leur garantie.**
- Quelques repères :

62%

de nos solutions
ErgoExpert
proviennent d'Europe

5,3 ans

est la durée moyenne
de garantie des produits
ErgoExpert



Centre de conception
situé à **Lyon**

ErgoExpert fait partie du groupe Azergo, qui porte une démarche RSE structurée et ambitieuse à l'échelle du groupe.

En savoir plus sur la démarche RSE d'Azergo :

www.azergo.fr/notre-rse/



Deux segments de la gamme ErgoExpert : accessibilité et expertise

Pour répondre à tous les besoins, **ErgoExpert** s'articule autour de deux segmentations complémentaires :



Notre gamme exclusive est composée de solutions conçues et développées uniquement par Azergo. Ces solutions sont le fruit de notre savoir-faire et de notre expertise terrain, pensées pour offrir une réponse parfaitement adaptée aux besoins réels des utilisateurs et des entreprises.

C'est une gamme unique, conçue par nos experts, pour offrir des solutions vraiment différenciantes sur le marché de l'ergonomie.



Une gamme accessible et universelle, composée de solutions ergonomiques de base, existantes, reconnues, et que nous sélectionnons avec soin pour leur cohérence avec les attentes de nos clients. Elle répond aux besoins essentiels d'aménagement ergonomique avec un excellent rapport qualité/prix, tout en garantissant fiabilité, confort et prévention des TMS.

C'est la solution la plus idéale pour les structures recherchant des solutions standards, rapides à déployer et financièrement abordables.

NOS SOLUTIONS PHARES :



SIÈGES ERGONOMIQUES

MOJO, PREMIO

Conçus pour soutenir le dos, réduire les tensions et favoriser le mouvement.



BUREAUX ASSIS-DEBOUT

ECHO, X-PER MOBILE

Pour alterner les postures et stimuler la circulation sanguine.



ACCESSOIRES

SUPPORT ÉCRAN VIBE, CLAVIER X-PER, REPOSE-PIED DOPIO, SOURIS X-PER 70, SUPPORT PC PORTABLE CLIP

Des détails qui transforment le quotidien.

Témoignage Client



Matériel solide et répondant parfaitement à mes problématiques. De plus, avec les mémorisations et la possibilité de les régler, cela permet un réglage évolutif en fonction de mon état de santé.

Entreprise TRIGO France,
au sujet du bureau assis-debout Écho



LES PRODUITS




Sièges



Boréal

13



Mojo

14



Premio

15

et bien
encore +

Plans de travail



Écho

24



Écho Light V2

26



X-Per Mobile

28

et bien
encore +

Accessoires




Souris X-Per 70
droitier

31



Clavier X-Per
multiconnexions

32



Lampadaire
Silver

50

et bien
encore +



A chacun son siège

Chacun est unique...

De ce point de vue chacun doit choisir son siège en fonction de ses critères et de ses besoins. C'est la raison pour laquelle nous proposons un choix de plusieurs sièges, offrant des philosophies et des conceptions différentes.

		BASCULE COMPLÈTE DÉCENTRÉE	PRÉVENTION		
					
		Page 13	Page 14	Page 15	Page 16
CARACTÉRISTIQUES	Taille dossier	Haut	Haut	Haut	
	Mécanique	Bascule complète	Synchrone	Synchrone	
	Assise	Mousse	Mousse	Mousse	Mousse / Mémoire de forme
	Réglage lombaire	•	•	•	
	Soutien cervical	•	•	•	
	Accoudoirs	•	•	•	
	Poids max	115 kg	110 kg	110 kg	150 kg
	Garantie	10 ans	7 ans	5 ans	2 ans
APPLICATIONS	Tertiaire	•	•	•	•
	Industrie				
	Laboratoire				
	Salle blanche				
	Education				
	Caisse/retail				
	Antistatique				
	Agroalimentaire/inox				
	Assis-debout				
	24/24				
	Assise arthrodèse				
	XL				•

N.B. Les hauteurs d'assises mentionnées sur les pages des sièges correspondent à la hauteur du sol au bord supérieur de l'assise, sans charge sur l'assise.

TERTIAIRE



XL

ASSIS-DEBOUT



Page 17



Page 18



Page 19

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

	Astor	Saga	Livio
Taille dossier	Haut	Haut	
Mécanique	Synchrone	Synchrone	Balance
Assise	Mémoire de forme	Mousse	Mousse
Réglage lombaire	•	•	
Soutien cervical	•	•	
Accoudoirs	•	•	
Poids max	150 kg	110 kg	110 kg
Garantie	5 ans	7 ans	5 ans
Tertiaire	•	•	•
Industrie		•	•
Laboratoire		•	
Salle blanche		•	
Education			•
Caisse/retail		•	•
Antistatique	•	•	
Agroalimentaire/inox			
Assis-debout			•
24/24			
Assise arthrodèse			
XL	•		

N.B. Les hauteurs d'assises mentionnées sur les pages des sièges correspondent à la hauteur du sol au bord supérieur de l'assise, sans charge sur l'assise.



Page 20



Page 21



Page 21



Page 22

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

	Mojo Task	Platinox	Sellinox	Lumo
Taille dossier	Haut	Haut	Haut	Médium / bas
Mécanique	Synchrone	Synchrone	Synchrone	Fixe
Assise	Mousse	Mousse	Mousse	Mousse
Réglage lombaire	•	•	•	•
Soutien cervical	•	•	•	
Accoudoirs	•	•	•	•
Poids max	110 kg	110 kg	110 kg	100 kg
Garantie	7 ans	5 ans	5 ans	2 ans
Tertiaire	•	•	•	•
Industrie	•			•
Laboratoire	•			•
Salle blanche	•			
Education				
Caisse/retail	•			•
Antistatique	•			
Agroalimentaire/inox				
Assis-debout				
24/24				
Assise arthrodèse				
XL				

TERTIAIRE

TECHNIQUE



Siège Boréal



Appui-tête AT3D



ergo
expert



Points forts

- Pompe de gonflage lombaire
- Modularité du soutien cervical
- Mécanique de bascule décentrée favorisant le mouvement
- Blocage de l'inclinaison de l'assise (à plat ou +4° d'inclinaison avant)
- Étendue et précision des réglages
- Dossier et assise enveloppants

+ Options

- Appui-tête AT3D
- Pads d'accoudoirs confort en mousse et simili cuir
- Accoudoirs 4D Ergoflex
- Assise pudendale
- Repose-pieds cerclé
- Vérins alternatifs
- Roulettes freinées
- Patins



Taux de recyclé **32,74%**
Taux de recyclabilité **96,52%**

+ Normes

EN 1335-1, EN 1335-2



Le siège Boréal a été conçu pour offrir un maintien précis, un confort durable et une grande liberté de mouvement. Son dossier et son assise enveloppants, inspirés du principe baquet, assurent un soutien homogène du corps tout en favorisant l'ouverture de la cage thoracique. Il offre une large étendue de réglages, notamment au niveau du dossier réglable en hauteur et en inclinaison, permettant un positionnement précis du soutien lombaire en fonction de la morphologie de l'utilisateur. Le maintien lombaire réglable par pompe de gonflage permet un ajustement fin et personnalisé. L'assise souple garantit un excellent accueil et une répartition homogène des pressions, limitant les points de compression. Enfin, la mécanique basculante décentrée accompagne naturellement les mouvements et contribue à limiter les effets de la station assise prolongée.

Données techniques

Réglage hauteur assise bas	42,5–50 cm
Réglage hauteur assise standard	47–60 cm
Réglage hauteur assise haut	51–65,5 cm
Dimensions assise (l x p)	47,5 x 46 cm
Épaisseur assise	Centre : 6 cm / côté : 9,5 cm
Réglage profondeur assise	39–47 cm
Réglage inclinaison assise (av/ar)	+ 4° / -17°
Densité mousse assise	55 kg/m ³
Dimensions dossier (H x l)	66,5 x 43 cm
Épaisseur dossier	Centre : 7 cm / côté : 11 cm
Amplitude hauteur dossier	6,5 cm
Mode de réglage dossier	Crémaillère (7 crans)
Amplitude inclinaison dossier	16°
Densité mousse dossier	55 kg/m ³
Mécanique	Basculante/décentrée
Dimensions accoudoirs (l x p)	11 x 26,5 cm
Amplitude hauteur accoudoirs	19,5–27 cm
Amplitude profondeur accoudoirs	20,5–26,5 cm
Réglage écartement accoudoirs	37,5–49 cm
Amplitude hauteur soutien cervical	23 cm
Mode de réglage soutien cervical	3 dimensions
Diamètre base	70 cm
Diamètre roulettes	6,5 cm
Poids utilisateur max	115 kg
Garantie	10 ans

Siège Mojo



Appui-tête AT3D



Version small



ergo
expert



Points forts

- Assise et dossier baquet
- Réglages multiples, précis et intuitifs
- Système d'ajustement du galbe lombaire
- Mécanique Synchrone favorisant le mouvement
- Idéal en situation de prévention collective

Le Mojo concentre les critères essentiels de l'ergonomie posturale, afin de proposer une solution polyvalente, performante et abordable à vos collaborateurs. Le dossier baquet offre un excellent maintien dorsal, tandis que sa forme affinée vers le haut permet l'ouverture de la cage thoracique, soulage les épaules et favorise la respiration. Il est également équipé d'un système précis d'ajustement du galbe lombaire.

Options

Les **accoudoirs 4D** réduisent les sollicitations sur les membres supérieurs et les cervicales.

L'**assise mémoire de forme** possède une couche de 2 cm de mousse viscoélastique de densité 60 kg/m³. L'objectif est d'améliorer le confort de l'assise et notamment la répartition des points d'appui : sous le poids et la chaleur de l'utilisateur, l'assise se déforme et augmente la surface de contact entre l'assise, les muscles fessiers et l'arrière des cuisses. Cette répartition homogène ainsi que sa forme baquet soulagent la zone des ischions.

Données techniques

Réglage hauteur assise standard	44,5–57,5 cm
Réglage hauteur assise vérin bas	42–48,5 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	55,5–66 cm
Dimensions - (l x p)	47 x 46 cm
Réglage profondeur assise	41,5–47,5 cm
Densité mousse assise	75 kg/m ³
Dimensions dossier (H x l)	58 x 42 cm
Réglage hauteur dossier	59–65 cm
Densité mousse dossier	70 kg/m ³
Amplitude hauteur dossier	6 cm
Inclinaison dossier (av/ar)	0° / -22°
Amplitude inclinaison dossier	22°
Mécanique	Synchrone
Réglage inclinaison assise (av/ar)	+ 6° / 0°
Amplitude inclinaison assise	6°
Dimensions accoudoirs (l x p)	10 x 22 cm
Réglage hauteur accoudoirs	10–20 cm
Amplitude hauteur accoudoirs	10 cm
Réglage écartement accoudoirs	40–52,5 cm
Amplitude écartement accoudoirs	12,5 cm
Diamètre base	70 cm
Diamètre roulettes	6 cm
Poids utilisateur max	110 kg
Taux de Composés Organiques Volatils (COV)	≤ 500 µg/m ³
Garantie	7 ans

+ Options

- Appui-tête AT3D
- Accoudoirs 4D
- Manchettes accoudoirs Confort
- Base aluminium
- Multiples revêtements
- Assise coccyx, pudendale, XL et mémoire de forme



Taux de recyclé **31%**
Taux de recyclabilité **82%**



Normes

EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2,
EN 1335-3, EN 1728



Siège Premio



Appui-tête AT3D



Points forts

- Simplicité des réglages
- Amplitude d'accompagnement du mouvement
- Soutien lombaire gonflable
- Accoudoirs 4D

+ Options

- Appui-tête AT3D
- Dossier résille



Taux de recyclé **31%**
Taux de recyclabilité **98%**



Normes

EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2,
EN 1728, ISO 9001, ISO 14001,
ASTM E 84

Données techniques


Réglage hauteur assise vérin standard	42 – 55 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	52,5 - 66 cm
Dimensions assise (l x p)	48 x 46 cm
Réglage profondeur assise	41,5–48,5 cm
Densité mousse assise	70 mm mousse injectée de 60 kg/m ³ (± 5 kg/m ³)
Dimensions dossier (H x l)	55 x 41,5 cm
Réglage hauteur dossier	55–62,5 cm
Densité mousse dossier	60 kg/m ³
Amplitude hauteur dossier	7,5 cm
Inclinaison dossier (av/ar)	0° / –22°
Amplitude inclinaison dossier	22°
Mécanique	Synchrone
Dimension accoudoirs (l x p)	11 x 24 cm
Réglage hauteur accoudoirs	15,7–25,7 cm
Amplitude hauteur accoudoirs	10 cm
Réglage écartement accoudoirs	36–49 cm
Amplitude écartement accoudoirs	13 cm
Diamètre base	68 cm
Diamètre roulettes	6,5 cm
Poids utilisateur max	110 kg
Garantie	5 ans



Ballon Tao



Embout pompe



Socle pour la stabilité



Le ballon Tao offre une position alternative et dynamique, qui repose sur un concept simple : la mobilité de l'assise crée une instabilité qui est compensée par le corps. Celui-ci fait alors travailler la musculature profonde du dos et des abdominaux, et permet ainsi d'adopter une posture bien droite. Le ballon Tao dispose d'un revêtement personnalisable et est livré avec une pompe.

Son socle permet d'améliorer la stabilité et d'offrir une bonne sécurité aux utilisateurs.

Utilisation recommandée sur des plages d'assises courtes et périodiques.

Données techniques

Diamètre	65 cm
Poids	2,8 kg
Revêtement	Polyester et acier
Poids utilisateur max	150 kg
Garantie	5 ans

ergo
expert



Points forts

- Tonifie dos et abdominaux
- Socle lesté pour une plus grande sécurité
- Revêtement personnalisable



Taux de recyclé **36%**
Taux de recyclabilité **91%**



Normes

ISO 9001, ISO 14001



Siège Astor



Version 24h



**ergo
expert**



Points forts

- Mécanique synchrone favorisant le mouvement
- Soutien lombaire gonflable
- Assise et dossier anatomique pour plus de confort
- Accoudoirs réglables 4D
- Appui-tête 3D

Le fauteuil Astor est conçu pour des personnes de grande taille et de forte corpulence. Il combine la conception ergonomique des chaises opérationnelles avec le confort des fauteuils hauts de gamme, grâce à sa mécanique et ses composants, comme par exemple la mousse viscoélastique intégrée. Une mousse de polyuréthane est injectée dans le dossier pour offrir un support confortable, s'adaptant au dos de l'utilisateur.

L'Astor dispose d'un mécanisme synchrone avec un système de sécurité antichoc et de régulation de la tension, ainsi qu'un dispositif intuitif pour régler la profondeur. L'appui lombaire est réglable en hauteur et profondeur grâce au coussin pneumatique. Les accoudoirs 4D disposent de réglages en hauteur, largeur, profondeur et orientation. L'appui-tête est quant à lui réglable en hauteur, profondeur et inclinaison.

Données techniques

Réglage hauteur assise standard	45–53 cm
Réglage hauteur assise vérin bas	43–51 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	47–60 cm
Dimensions assise (l x p)	51 x 48 cm
Réglage profondeur assise	48–55 cm
Amplitude inclinaison assise	10°
Réglage inclinaison assise (av)	2,4°
Densité mousse assise	70 mm mousse injectée de 65 kg/m ³ et 15 mm mousse viscoélastique de 50 kg/m ³
Dimensions dossier (H x l)	62 x 52 cm
Amplitude inclinaison dossier	26°
Réglage inclinaison dossier (av)	6°
Nombre de crans de blocage dossier	11
Densité mousse dossier	78 kg/m ³
Réglage support lombaire	16,5 x 23,5 cm
Mécanique	Synchrone
Dimensions accoudoirs (l x p)	10 x 23 cm
Réglage hauteur accoudoirs	16–33 cm
Réglage écartement accoudoirs	38–51 cm
Réglage hauteur appui-tête	21,5–30 cm
Densité mousse appui-tête	35 kg/m ³
Diamètre base	70 cm
Poids utilisateur max	150 kg
Garantie	5 ans

+ Options

- Différents types de roulettes
- Version 24h
- Configuration ESD



Taux de recyclabilité **82%**



Normes

ISO 9001, ISO 14001, ISO 14006



Siège Saga



Le siège ergonomique Saga est conçu pour les postes dynamiques, offrant à l'utilisateur une assise confortable aussi bien en position basse qu'en position haute.

Son assise inclinable favorise une ouverture naturelle du bassin tout en éliminant les points de compression à l'arrière des cuisses. Son dossier, plus haut que celui d'un siège assis-debout classique, assure un maintien optimal pour un confort prolongé. Grâce à des réglages intuitifs, chaque utilisateur peut facilement l'adapter à ses besoins, quel que soit son environnement de travail : espace restreint, position haute, mobilité ou usage dynamique.

Données techniques

Réglage hauteur assise standard	54 – 74,5 cm
Réglage hauteur assise vérin bas	45 – 58 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	63 – 88,5 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 43,5 cm
Épaisseur assise	6 cm
Densité mousse assise	40 kg/m ³
Réglage inclinaison assise (av/ar)	+4° / -6°
Dimensions dossier (H x l)	41 x 42 cm
Réglage hauteur dossier	41 – 48 cm
Épaisseur dossier	4 cm
Densité mousse dossier	2,5 cm à 50 kg/m ³ 1,5 cm à 40 kg/m ³
Amplitude hauteur dossier	7 cm
Réglage inclinaison dossier (av/ar)	+10° / -16°
Diamètre base	60 cm
Diamètre roulettes	5 cm
Poids	12 kg
Poids utilisateur max	150 kg
Garantie	5 ans

ergo
expert



Points forts

- Réglages simples
- Idéal pour les postes dynamiques
- Assise biseautée réduisant la pression
- Compact et léger
- Facilite l'alternance assis/semi-debout

+ Options

- Multiples coloris
- Revêtement ESD
- Accoudoirs
- Roulettes freinées en charge
- Patins



Taux de recyclé **10%**
Taux de recyclabilité **94%**



Normes

EN 1335-1, EN 1333-2, EN 1728,
EN 1022, ISO 9001, I
SO 14001, ISO 45001



Siège Livio



ergo
expert
Basic



Le repose-fesses Livio favorise une assise dynamique en évitant les positions statiques prolongées.

Réglable en hauteur par vérin à air comprimé, il permet une posture assise ou assis-debout grâce à son pied central articulé. Sa base lestée assure stabilité tout en suivant les mouvements du corps. L'assise rembourrée garantit confort et supporte jusqu'à 110 kg.

Données techniques

Réglage hauteur assise standard	59 - 85 cm
Réglage hauteur assise vérin bas	52,5 - 72 cm
Dimensions assise (l x p)	36 x 36 cm
Diamètre base	40 cm
Densité mousse assise	65 kg/m ³
Mécanique	Fixe/balance
Poids utilisateur max	110 kg
Garantie	5 ans

Points forts

- Pied central articulé
- Posture assise dynamique ou assis-debout
- Stabilité assurée grâce à une base lestée
- Assise souple et rembourrée confortable

+ Options

- | • Assise ronde



Taux de recyclé **53%**
Taux de recyclabilité **100%**



Normes


ISO 9001



Siège Mojo Task



Accoudoirs et
repose-pieds
circulaire



**ergo
expert**



Le Mojo Task est un siège ergonomique et flexible, adapté aux postes de type « opérateurs » (ateliers, caisses, laboratoires, etc.).

Les réglages essentiels sont présents sur le Mojo Task, lui conférant une adaptabilité exceptionnelle pour de multiples morphologies. Par ailleurs, il dispose de plusieurs configurations, répondant ainsi aux besoins et contraintes de nombreux environnements : hauteur, revêtement, options (accoudoirs 4D, repose-pieds, etc.), roulettes, etc.

Le Mojo Task est équipé d'une mécanique de synchrone active, qui permet à l'opérateur de bénéficier du soutien du siège même dans les phases de travail dynamique, où la zone d'action se situe souvent au-devant de l'utilisateur. La forme du dossier (plus étroit en partie supérieure) favorise une posture redressée et ouverte, tandis que la partie légèrement « baquet » offre un support efficace et confortable. Sa base compacte lui permettra de trouver sa place, même sur des postes exigus.

Données techniques

Réglage hauteur assise standard	51–66 cm
Réglage hauteur assise vérin bas	45–58,5 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	60,5–80,5 cm
Dimensions assise (l x p)	47 x 46 cm
Réglage profondeur assise	37,5–43,5 cm
Densité mousse assise	73 kg / m ³
Dimensions dossier (H x l)	46 x 39 cm
Amplitude hauteur dossier	6 cm
Densité mousse dossier	65 kg/m ³
Mécanique	Synchrone
Réglage inclinaison assise (av/ar)	0°/–15°
Amplitude inclinaison assise	15°
Amplitude hauteur accoudoirs	10 cm
Réglage écartement accoudoirs	40–52,5 cm
Amplitude écartement accoudoirs	12,5 cm
Diamètre base	64 cm
Diamètre roulettes	5 cm
Poids utilisateur max	110 kg
Taux de Composés Organiques Volatils (COV)	≤ 500 µg/m ³
Garantie	7 ans

Points forts

- Nombreux réglages ergonomiques
- Posture dynamique et active
- Maintien dorso-lombaire
- Faible encombrement

+ Options

- Accoudoirs 2D ou 4D
- Roulettes autobloquantes ou patins
- Repose-pieds cerclé
- Différents revêtements
- Manchettes accoudoirs Confort
- Vérins alternatifs
- Assise mémoire de forme et pudendale
- Soutien lombaire ajustable en profondeur



Taux de recyclé **33%**
Taux de recyclabilité **86%**



Normes

EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2,
EN 1335-3, EN 1728



Sièges Platinox | Sellinox



Siège Sellinox



Siège Platinox

ergo
expert



Le siège Inox existe en deux déclinaisons : Platinox, avec une assise plate pour une utilisation classique, et Sellinox, avec une assise type « selle de cheval » permettant une position de travail dynamique de type assis-debout. Équipé de roulettes ou de patins adaptés aux environnements humides, ce siège offre une grande stabilité, tout en conservant la mobilité et un piétement peu encombrant. Son assise inclinable facilite l'ouverture du bassin et améliore le confort au poste de travail. Conçu en inox 304L et aluminium 6082, et doté d'un revêtement en polyuréthane, il répond aux exigences d'un entretien strict et régulier, notamment dans le secteur agroalimentaire. Fabriqué par nos soins en Bretagne, il intègre un mécanisme en inox très robuste, permettant le réglage de la hauteur, de l'inclinaison de l'assise, ainsi que de la hauteur et de la profondeur du dossier. Ne pas laver l'assise et le dossier à grande eau.

Points forts

- Ne rouille pas
- Adapté à l'agroalimentaire
- Facile à régler
- Assise polyvalente (plate ou selle)
- Idéal pour les postes dynamique et assis-debout
- Inclinaison assise ajustable
- Inox 304L et aluminium 6082

Données techniques

	Platinox	Sellinox
Réglage hauteur assise vérin standard*	52 – 70,5 cm	60,5 – 85 cm
Réglage hauteur assise vérin moyen*	-	54 – 72,5 cm
Réglage hauteur assise vérin haut*	59 – 83 cm	-
Dimensions assise (l x p)	43,5 x 42,5 cm	41 x 32,5 cm
Épaisseur assise	3,5 cm	
Dimension dossier (H x l)	39 x 37,5 cm	30,5 x 41 cm
Réglage hauteur dossier	40 – 51,5 cm	33 – 44,5 cm
Épaisseur dossier	3 cm	2,5 cm
Amplitude hauteur dossier	11,5 cm	
Mode de réglage hauteur dossier	Continu	
Mode de réglage inclinaison dossier et assise	Continu	
Réglage inclinaison dossier (ar)	13°	10°
Réglage inclinaison assise (av/ar)	6°/0°	19°/6°
Amplitude inclinaison assise	6°	25°
Diamètre base	65 cm	57 cm
Revêtement	Polyuréthane	
Diamètre roulettes	5 cm	
Diamètre repose-pieds cerclé	50 cm	
Poids siège	17 kg	15 kg
Poids utilisateur max	115 kg	
Garantie	2 ans	

*Configuration sur roulettes.

+ Options

- Repose-pieds cerclé
- Patins



Siège Lumo



Le siège Lumo est un siège compact et polyvalent particulièrement adapté aux environnements techniques tels que l'industrie, les laboratoires, etc. Doté de trois réglages essentiels, il offre une flexibilité optimale pour répondre aux besoins individuels.

Il permet un soutien lombaire efficace, que ce soit en position basse ou haute. Cette caractéristique lui assure un confort personnalisé, adapté à chaque utilisateur.

La rapidité et l'intuitivité des réglages font de cet équipement un choix idéal pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, tout en le rendant parfaitement adapté à un usage multi-utilisateur, grâce à sa facilité d'ajustement.

Données techniques

Réglage hauteur assise bas	39 – 51 cm
Réglage hauteur assise standard	48 – 64 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	54 – 73,5 cm
Dimensions assise (l x p)	42 x 41 cm
Épaisseur assise	6 cm
Réglage profondeur assise	43 – 30 cm
Dimensions dossier (H x l)	31,5 x 40 cm
Amplitude hauteur dossier	20,7 cm
Mécanique	Fixe
Réglage hauteur accoudoirs (l x p)	17,3 – 23,7 cm
Nettoyage assise et dossier	Chiffon humide avec du savon et rinçage à l'eau claire
Amplitude hauteur accoudoirs	6,3 cm
Diamètre base	63,2 cm
Diamètre roulettes	5 cm
Poids utilisateur max	100 kg
Garantie	2 ans

ergo expert



Points forts

- Simplicité des réglages
- Soutien lombaire
- Adapté à un usage multi-utilisateur
- Assise moelleuse
- Réglage profondeur d'assise

+ Options

- Accoudoirs
- Dossier court
- Repose-pieds cerclé
- Vérin haut



Taux de recyclé 67%
Taux de recyclabilité 95%




Normes

EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2,
EN 1728, EN 45001, ISO 9001,
ISO 14001





Bureau assis-debout Écho



Extension 3ème pied
(en option)



Livraison 1 semaine

Bureau Écho – piètement blanc.
Plateau mélaminé finition chêne clair.

- Largeurs : 1200, 1400, 1600, 1800 ou 2000 mm
- Profondeur : 800 mm

PLATEAU



Points forts

- Alternance des postures assis-debout
- Ajustement précis à la posture de travail
- Formes et dimensions sur mesure (plateaux)
- Système de réglage électrique rapide et silencieux (46 dB)
- Système basse consommation (0,1 W en veille)
- Montage rapide sans vis (5 min)

+ Options

- Passage de câbles et goulotte de rangement
- Support d'unité centrale
- Extension avec 3^{ème} pied
- Extension du châssis
- Voile de fond
- Plateaux sur mesure
- Roulettes
- Batterie

Données techniques

Hauteur du plateau	63,2–128,2 cm (avec plateau de 25 mm)
Hauteur du piètement	60,7–125,7 cm
Longueur des pieds	70 cm
Motorisation	2 moteurs + boîtier synchro
Vitesse élévation électrique	3,5 cm/seconde
Charge utile	60 kg/pied
Plateau	PPSM
Revêtement plateau	Mélaminé haute résistance
Épaisseur plateau	2,5 cm
Angle de biseau des chants	0,2 cm
Finition pieds et colonnes	Blanc
Garantie systèmes	10 ans



Taux de recyclé

Plateau Piètement

50%

21%

Taux de recyclabilité

98%

95%

> Normes

BS EN 60335 1+A11+A13 +A14+
A2+A15, EN 527, EN 62233,
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
ISO 50001 (piètement)



LES FONCTIONNALITÉS PHARES DU BUREAU ÉCHO

Conserver votre plateau actuel

C'est pratique, économique et écologique !

Contactez votre conseiller, il vous confirmera ou non la faisabilité du projet.

Montage sans vis !

Châssis sans vis pour un assemblage facile et rapide en 5 minutes chrono.

Plateau
Épaisseur 25 mm

Télécommande intelligente
aux multifonctionnalités

Espace d'organisation
et de rangement de câbles

Réglage électrique, rapide et silencieux (< 50 dB),
via un moteur dans chaque pied et boîtier de synchronisation central

Pas d'entretoise,
pour une accessibilité optimale du bureau

Les multifonctionnalités de la télécommande



- Mémorisation de 4 positions de hauteur
- Réglage de la hauteur du plateau par appui simple ou appui continu
- Ajustement de la hauteur minimale du plateau par rapport au sol
- Réglage des limites haute et basse
- Verrouillage de la télécommande
- Modification des unités : pouces (inch) ↔ centimètres (cm)
- Réglage de la sensibilité de l'anticollision (3 degrés)
- Port USB-C intégré

Conception plans 3D

Azergo réalise des plans 3D sur mesure en amont de votre projet d'aménagement. **Pour plus d'informations sur les conditions de réalisation, contactez votre conseiller.**



Un projet spécifique ?



Contactez votre conseiller pour une adaptation sur mesure de votre bureau Écho



Bureau assis-debout Écho Light V2



Idéal pour
le télétravail



**ergo
expert**

Livraison 1 semaine

Bureau Écho Light – piètement blanc.
Plateau mélaminé finition chêne clair.

- 1200 x 800 mm
- 1000 x 600 mm
- 1000 x 700 mm



L'Écho Light V2 est un petit bureau destiné aux espaces restreints. Son piètement électrique peu encombrant permet d'alterner les postures de travail : assis, debout ou assis-debout, afin d'améliorer le bien-être et la productivité de l'utilisateur.


Il est idéal pour le télétravail car il ne prend pas beaucoup de place : la profondeur du piètement est de 59 cm, tandis que les plateaux sont disponibles en 60 à 80 cm de profondeur et 100 ou 120 cm de longueur.



Conserver votre plateau actuel

C'est pratique, économique
et écologique !

Contactez votre conseiller,
il vous confirmera ou non
la faisabilité du projet.



Points forts

- Petit format destiné aux espaces restreints
- Idéal pour le télétravail
- Système de réglage électrique rapide et silencieux
- Mémorisation réglage 4 hauteurs avec affichage digital
- Technologie anti-collision
- Système basse consommation

+ Options

- Passage de câbles
- Goulotte de rangement de câbles
- Support d'unité centrale
- Voile de fond
- Plateaux sur mesure
- Roulettes



Taux de recyclé **21%**
Taux de recyclabilité **97%**

Données techniques


Hauteur du plateau	62,5 - 127,5 cm (avec plateau 25 mm)
Longueur des pieds	59 cm
Longueur du cadre	89 - 125 cm
Motorisation	2 moteurs
Vitesse élévation électrique	2,5 cm/seconde
Charge utile	50 kg/pied

Plateau	PPSM
Revêtement plateau	Mélaminé haute résistance
Épaisseur plateau	2,5 cm
Angle de biseau des chants	90 °
Finition pieds et colonnes	Blanc
Garantie systèmes	10 ans



Piètement bureau à hauteur variable manuel

Écho MV



Le piètement à manivelle permet d'alterner les postures de travail et encourage à rester en mouvement afin d'améliorer son bien-être, stimuler sa productivité et sa créativité.

Travaillez assis, debout ou assis-debout grâce à un réglage en hauteur par un mécanisme à manivelle. Le piètement bureau à hauteur variable manuel Écho MV s'utilise en complément soit d'un plateau existant, soit d'un nouveau plateau ErgoExpert, ainsi que d'accessoires tels que des goulottes ou passe-câbles.



Points forts

- Alternance des postures assis et debout
- Manivelle en alliage d'aluminium
- Économie d'énergie
- Aucun branchement électrique

Données techniques

Hauteur du plateau	68 - 114 cm
Longueur des pieds	70,4 cm
Longueur du châssis	126,5 - 170 cm
Charge utile	40 kg / pied
Finition pieds et colonnes	Blanc
Garantie	5 ans



Taux de recyclé **14%**
Taux de recyclabilité **97%**



Normes

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
ISO 50001



Station de travail X-Per Mobile



Version noire



Version plateau bois



COMPATIBILITÉ
Technique



Manettes de réglage
en inclinaison et hauteur

ergo
expert

PLATEAU



La station de travail X-Per Mobile est idéale pour les postes mobiles.

Son système de vérin à gaz assisté permet de régler la hauteur sans effort, afin de s'adapter à toutes les morphologies et d'alterner les postures lors d'un travail assis et debout. L'ajustement est manuel, rapide et silencieux, avec la possibilité de positionner le boîtier de contrôle de hauteur à l'endroit qui vous convient le mieux. Très compacte avec ses angles arrondis et montée sur roulettes dont deux disposant de freins, elle se fauilera facilement dans des espaces restreints. Elle intègre également un range-crayons, un support tablette et une barre de retenue pour une organisation optimale du poste de travail.

Données techniques

Dimensions plateau (l x p)	80 x 60 cm
Hauteur du plateau	79-117,5 cm
Amplitude de hauteur	38,5 cm
Piètement en H	75 x 60 cm
Charge maximale conseillée*	8 kg
Diamètre roulettes	6,5 cm
Poids	19,5 kg
Garantie	5 ans

* Poids permettant de conserver une fluidité de réglage du plateau sans effort

Points forts

- Compact et mobile
- Inclinaison de 0 à 90°
- Grande amplitude de réglage en hauteur
- Réglage manuel fluide et silencieux
- Structure robuste et stable

+ Options

- Plateaux sur mesure
- Coloris noir ou blanc en stock



Taux de recyclé **100%**
Taux de recyclabilité **100%**




Normes

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Bureau assis-debout BLD650



Livraison 1 semaine

Bureau BLD – piètement noir.
Plateau mélaminé finition chêne clair.

- Largeurs : 1200, 1400, 1600, 1800 ou 2000 mm
- Profondeur : 800 mm

PLATEAU



Points forts

- Alternance des postures assis-debout
- Ajustement précis à la posture de travail
- Formes et dimensions sur-mesure (plateaux)
- Système de réglage électrique rapide et silencieux (46 dB)
- Mémorisation réglage 4 hauteurs avec affichage digital
- Montage rapide sans vis (5 min)

Données techniques

Hauteur du plateau	62,5 - 127,5 cm (avec plateau de 2,5 cm)
Hauteur du piètement	60 - 125 cm
Longueur des pieds	70 cm
Motorisation	2 moteurs + boîtier de synchronisation intégré à la télécommande
Vitesse élévation électrique	4 cm / seconde
Charge utile	50 kg / pied
Plateau	PPSM
Revêtement plateau	Mélaminé haute résistance
Épaisseur plateau	2,5 cm
Angle de biseau des chants	0,2 cm
Finition pieds et colonnes	Noir
Garantie systèmes	10 ans

+ Options

- Passage de câbles et goulotte de rangement
- Support d'unité centrale
- Voile de fond
- Plateaux sur mesure
- Roulettes



Taux de recyclé

Plateau

Piètement

50 %

54 %

Taux de recyclabilité

98 %

99 %

> Normes

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 + A11 + A13 + A1 + A14 + A2 + A15 + A16, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14604





Souris X-Per 70



Version gaucher



Version droitier large




Version droitier

La souris X-Per 70 est la référence des souris verticales. Grâce à son degré de verticalité à 70°, elle permet à son utilisateur de travailler sur ordinateur fixe ou portable, dans une position plus naturelle et relâchée au niveau de la main et du poignet. Elle convient parfaitement aux mains de taille moyenne pour la version standard, et aux mains de plus grande taille pour la version large et deviendra votre allié au quotidien pour limiter la fatigue et les douleurs causées par la crispation de la main sur la souris.

En version sans fil, elle fonctionne sur batterie rechargeable.

Données techniques

	Version droitier	Version gaucher
Type	Verticale 70°	
Compatibilité	USB - PC et Mac (Plug and Play)	
Résolution en DPI	800-3200	1000-2400
Nombre de boutons programmables	6	
Nombre de tailles	2 (medium, large)	1 (medium)
Sans fil/filaire	Sans fil (2.4 GHz et BT)/filaire	Sans fil (2.4 GHz et BT)
Technologie	LED	Infrarouge
Garantie	3 ans	



ergo expert



Points forts

- Évite la compression du canal carpien et l'hyper-extension du poignet
- Prise en main confortable et intuitive
- Très fonctionnelle grâce à ses 6 boutons
- Version droitier disponible en 2 tailles (version standard et large)
- Clic silencieux
- Double connexion : bluetooth et dongle (version sans fil)

+ Options

- Version droitier large sans fil (BT + dongle 2.4 GHz)



Taux de recyclé

Standard Large

70%

27%

Taux de recyclabilité

10%

82%



Clavier X-Per multi-connexions



Version compacte



Version standard



Pavé numérique

Le clavier ergonomique X-Per multi-connexions est conçu pour offrir un confort de frappe optimal, limitant la fatigue musculaire et les risques de troubles musculosquelettiques.

Grâce à ses touches concaves silencieuses et à sa structure en aluminium robuste, il garantit une saisie précise et agréable. Sa triple connectivité (USB, sans fil 2,4 GHz et Bluetooth 5.0) permet une utilisation polyvalente : la version filaire fonctionne en USB-C/USB-A, tandis que la version sans fil, équipée d'une batterie lithium de 450 mAh, offre une autonomie de plusieurs semaines. Disponible en versions standard et compact, il favorise un meilleur alignement des poignets et des mains tout en s'intégrant harmonieusement dans tous les espaces de travail.

Données techniques

	Clavier standard	Clavier compact
Dimensions (L x l x H)	36,8 x 12,3 x 1,1 cm	28,5 x 12,3 x 1,1 cm
Poids	385 g	300 g
Nombre de touches	99	78
Profil des touches	Incurvé	
Compatibilité	Windows, iOS, Mac	
Sans fil / Filaire	Sans fil / filaire	
Longueur câble USB	180 cm	
Connectivité	Filaire USB - A / C , sans fil 2,4 GHz et Bluetooth 5.0	
Batterie	Lithium 450mAh	
Layout	AZERTY, QWERTZ CH	
Garantie	2 ans	



Points forts

- Multi-connexions : filaire, sans fil 2,4 GHz et Bluetooth
- Batterie rechargeable
- Compact et fin
- Robuste et léger (aluminium)
- Confort de frappe type PC portable
- Touches silencieuses
- Compatible avec un pointeur central

+ Options

- Pavé numérique



Taux de recyclé **45%**
Taux de recyclabilité **45%**



Support de bras X-Rest



Adaptateur affleurant



Tapis de souris

Le support de bras X-Rest dispose d'une surface large et souple qui permet de soulager les douleurs musculaires au niveau du cou, dos, bras et poignets et d'augmenter le confort de l'utilisateur. Il se fixe rapidement au bureau et augmente les espaces de travail les plus restreints.

Données techniques

Dimensions (l x p)	64 x 23,5 cm
Épaisseur	2,3 cm
Revêtement	Similicuir
Épaisseur plateau recommandée	1,5 - 3 cm
Garantie	5 ans

ergo
expert



Points forts

- Convient autant pour le travail assis que debout
- Fixation simple et rapide
- Soulagement des cervicales et des épaules

+ Options

- Pincettes extensions pour plan de travail industriel
- Tapis de souris
- Adaptateur affleurant



Taux de recyclé **56%**
Taux de recyclabilité **90%**



Normes

ISO 9001, ISO 14001



Support de bras X-Rest Duo



Réglage à 360°

Ce support en 2 parties indépendantes s'adapte et se fixe facilement et rapidement, notamment pour les plans de travail en angle. Les surfaces sont souples, confortables, larges et mobiles à 360° pour un maximum de modularité. Le X-Rest Duo permet de soulager les douleurs musculaires au niveau du cou, du dos, des bras et des poignets.

Données techniques

Dimensions (l x p)	30,5 x 23,5 cm
Épaisseur	2,3 cm
Revêtement	Similicuir
Épaisseur plateau recommandée	1,5 - 3 cm
Garantie	5 ans

ergo
expert



Points forts

- Nombreux réglages : orientation, profondeur et écartement
- Se nettoie facilement
- Système de fixation rapide grâce à ses pinces antidérapantes



Taux de recyclé **56%**
Taux de recyclabilité **90%**



Normes

ISO 9001, ISO 14001



Support de documents Modulo



Le support de documents Modulo est une solution simple et efficace permettant un agencement optimal du poste de travail, tout en offrant une lecture directe des documents, limitant ainsi les torsions cervicales et la fatigue visuelle.

Il est doté d'un plateau coulissant pour assurer un bon soutien près du corps lors de la prise de notes. Grâce à un système très simple, son inclinaison est réglable sur 8 niveaux pour s'adapter aux contraintes du poste de travail et aux besoins de l'utilisateur.

Données techniques

Hauteur partie arrière	9,8–12 cm	
Hauteur partie avant	7–9,3 cm	
Dimensions (l x p)	53 x 36,4 cm	
Dimensions plateau coulissant (l x p)	51 x 30 cm	
Butée	Centre : 1,2 cm	Bords : 0,7 cm
Poids	2,35 kg	
Niveaux de réglage d'inclinaison	4 crans avant et 4 crans arrière	
Plateau	Coulissant, plexiglass opaque	
Garantie	5 ans	



Points forts

- Conception simple et robuste
- Plateau coulissant pour faciliter la prise de notes
- Multitude de réglages en inclinaison grâce à ses 8 crans
- Régllette pour guider la lecture de documents
- Position extra-plate pour une position basse de l'écran
- Évite les reflets et la fatigue visuelle




Taux de recyclé **40%**

Taux de recyclabilité **98%**



Support de documents EE510



Le support de documents EE510 optimise la lecture de vos documents en limitant les torsions cervicales et la fatigue visuelle.

Grâce à ses multiples réglages d'inclinaison (8 crans), cette solution s'adapte facilement aux contraintes de votre poste de travail et à vos besoins spécifiques.

Données techniques

Hauteur partie arrière	8–12 cm	
Hauteur partie avant	5,5–8,2 cm	
Dimensions (l x p)	53,5 x 37 cm	
Dimensions plateau (l x p)	51 x 30 cm	
Butée	Centre : 1,2 cm	Bords : 0,7 cm
Composition	Plexiglass transparent	
Poids	1,4 kg	
Niveaux de réglage d'inclinaison	4 crans à l'avant et 4 crans à l'arrière	
Garantie	10 ans	



Points forts

- Multitude de réglages en inclinaison grâce à ses 8 crans
- Conception simple et robuste
- Plexiglass transparent pour un maximum de discrétion
- Hauteur minimale de la partie arrière (cf. verres progressifs)



Taux de recyclé **47%**

Taux de recyclabilité **98%**



Coussin pour soutien cervical



Le coussin ErgoExpert pour soutien cervical permet, en position arrière, d'apporter une compensation au niveau des cervicales et de la nuque.

L'utilisateur bénéficiera d'un accueil très souple et confortable. Il s'adapte directement sur l'appui-tête existant grâce à ses attaches simples.

Données techniques

Dimensions (l x p)	32 x 14 cm
Grammage	345 g/m ² (+/-10%)
Composition	100% Polyester
Tissu	Velours
Garantie	2 ans

ergo
expert
Basic



Points forts

- Soutien très souple et confortable
- S'adapte directement sur l'appui-tête
- Tissu déperlant



Taux de recyclé **10%**
Taux de recyclabilité **60%**



Normes

ISO 9001, ISO 14001



Coussins confort pour accoudoirs



S'adaptant à 90% des fauteuils de travail, les coussins confort pour accoudoirs ErgoExpert permettent d'assouplir l'appui au niveau du coude et ainsi de limiter l'inconfort des membres supérieurs sur une surface rigide, lors d'une station assise prolongée.

Ils peuvent réduire la sensation de douleur dans le cas d'une sensibilité accrue au niveau du coude : épicondyle, cicatrice suite à intervention, ou encore hyperesthésie.

Données techniques

Dimensions (l x p)	26,5 x 4 cm
Gammage	150 g/m ² (+/-10%)
Composition	Polyester et viscose
Tissu	Lycra
Garantie	2 ans

ergo
expert
Basic



Points forts

- Soutien très souple et confortable
- S'adapte directement sur l'accoudoir
- Permet d'élargir la surface d'appui au niveau des coudes
- Tissu déperlant



Taux de recyclé **10%**

Taux de recyclabilité **80%**




Normes

ISO 9001, ISO 14001



Coussin repose-jambe RJ952



Coussin installé sur
repose-pieds Basic 952



Le coussin repose-jambe RJ952, adaptable sur repose-pieds, a été spécialement conçu pour les modèles Pro 952, Basic 952 et RPE 250. Il peut très bien s'installer sur d'autres modèles grâce à son cordon de serrage et sa surface antidérapante. En quelques secondes, transformez votre repose-pieds en véritable repose-jambe. Vous profitez d'un soutien optimal grâce à la forme de gouttière au centre du repose-jambe, recouverte d'une confortable couche de mousse mémoire de forme. Ce coussin est la parfaite solution si vous souhaitez alterner entre un repose-pieds et un repose-jambe tout au long de la journée.

Données techniques

Dimensions (l x p)	44 x 32,5 cm
Épaisseur	10 cm au centre et 13 cm sur les côtés
Épaisseur mousse mémoire de forme	6,5 cm
Densité mousse mémoire de forme	50kg/m ³
Densité mousse structure	75kg/m ³
Profondeur de la gouttière	3 cm
Système de fixation	Cordon de serrage avec stoppeur
Poids	1 kg
Garantie	2 ans



Points forts

- Épouse la forme de la jambe grâce à sa mousse mémoire de forme
- Tissu aéré et résistant
- Déhoussable
- Simple à fixer et à retirer du repose-pieds
- Alternance repose-pied/ repose-jambe facilitée



Taux de recyclé **26%**

Taux de recyclabilité **89%**




Normes

ISO 9001, ISO 14001



Coussin d'assise AirTech



ergo
expert



Fruit d'une collaboration avec AirCare Systems, le coussin d'assise AirTech a été conçu comme un appui ponctuel et nomade, alliant **ergonomie, confort et praticité**. Sa forme incurvée stabilise latéralement le bassin, tandis que son inclinaison vers l'avant ouvre celui-ci. La posture est donc redressée, soulageant la région lombaire et allégeant la pression sous les cuisses. Doté d'une mousse à mémoire de forme de 2 cm, il offre un accueil tout en douceur.

Son plus ? Une technologie brevetée avec un coussin d'air à deux poches communicantes, qui permet d'ajuster facilement la fermeté de l'assise et le degré de mouvement selon vos envies. Compact, discret et facile à transporter, il est idéal pour les postes mobiles, les déplacements ou le télétravail.

Points forts

- Ajustement de la dureté grâce au coussin d'air autogonflable
- Forme enveloppante et inclinée vers l'avant
- Dégagement de la zone coccyx
- Mousse à mémoire de forme
- Tissu aéré et résistant
- Housse lavable
- Mobile et transportable (poignée de transport)
- Durable et sans déformation

Données techniques

Dimensions totales (l x p)	40 x 44 cm
Épaisseur assise	7 cm
Dimensions coussin d'air (L x l)	30 x 21 cm
Épaisseur coussin d'air	5 cm
Composition	2 cm de mousse mémoire de forme densité 50 kg/m ³ 7 cm de mousse injectée haute densité 75 kg/m ³ Coussin d'air en plastique
Revêtement	Tissu 3D mesh déhoussable Partie inférieure en similicuir antidérapant
Poids utilisateur max	150 kg
Poids	0,75 kg
Garantie	2 ans



Taux de recyclé **23%**
Taux de recyclabilité **87%**




Normes

ISO 9001, ISO 14001


Mousse mémoire de forme 50 kg/m³

Coussin d'air AirCare Systems

Mousse haute densité 75 kg/m³



Sac à dos X-Per Nomad



Pratique et ergonomique, le sac à dos X-Per Nomad dispose de nombreux rangements pour votre matériel informatique et vos documents papier.

Il possède 6 compartiments individuels dont une poche à glissière sur le côté. Il est possible de transporter en toute sécurité grâce à sa fermeture éclair verrouillable : PC, tablette, téléphone, pochettes et autres accessoires lors des déplacements professionnels, mais également dans le cadre du télétravail. Il peut être porté sur le dos et ajusté avec des bretelles réglables, utilisé comme une valise ou un trolley avec 4 roues, garantissant une bonne stabilité.

Données techniques

Largeur	33 cm
Hauteur *	57 cm
Profondeur	23 cm
Poids	2,4 kg
Volume	41 L
Matière	100 % polyester, imperméable
Couleur	Noir
Garantie	2 ans

*roulettes incluses



Points forts

- 3 modes de transport : trolley, sac à dos, valise
- Nombreux compartiments
- 4 roues pour une bonne stabilité
- Fermeture éclair verrouillable
- Poche à glissière sur le côté
- PC jusqu'à 15.6 pouces



Bras Vibe



Version double écran



Notre bras pour écran Vibe offre une solution élégante, robuste et fonctionnelle pour un positionnement ergonomique de votre écran.

Monté très facilement en seulement 1 minute, le bras Vibe offre une grande amplitude d'ajustement de votre écran dans toutes les positions. Le vérin à gaz assistant le mouvement permet un réglage fréquent sans effort. Un système intégré de rangement des câbles assure un gain de place maximum sur le plan de travail. Il est également disponible en version double « Vibe Dual », afin de pouvoir ajuster 2 écrans indépendamment.

Données techniques

Amplitude horizontale max	57 cm
Amplitude verticale max	50 cm
Système de fixation	Pince (1,5 - 5 cm)/traversante en option
Réglage en hauteur	Vérin à gaz
VESA	75/100
Compatible double écran	Oui
Poids du bras	2,1 kg
Poids écran	De 2 à 9 kg
Épaisseur max du plan de travail	6 cm
Garantie	5 ans



Points forts

- Installation en 1 minute
- Grande amplitude de réglage
- Mouvement fluide et instantané grâce au vérin à gaz

+ Options

- Version double écran
- Verrouillage à 180°
- Mini-slider pour ajuster l'écartement des écrans



Taux de recyclé **15%**

Taux de recyclabilité **100%**



Normes

ANSI/BIFMA X5.5, ISO 9001



Bras Vibe Double



Zoom sur la fixation à l'arrière de l'écran

Notre bras pour écrans Vibe Double offre une solution élégante, robuste et fonctionnelle pour un positionnement ergonomique de vos écrans.

Monté très facilement en seulement 1 minute, il permet une grande amplitude pour l'ajustement de vos écrans indépendamment dans toutes les positions. Le vérin à gaz assistant le mouvement permet un réglage fréquent sans effort. Un système intégré de rangement des câbles assure un gain de place maximum sur le plan de travail. Le bras Vibe Double est également disponible en version simple «Vibe», si vous disposez d'un seul écran.

Données techniques

Amplitude horizontale max	52 cm
Amplitude verticale max	50 cm
Système de fixation	Pince (1,5 - 5 cm) / traversante
Réglage en hauteur	Vérin à gaz
VESA	75 / 100
Poids d'un bras	2,1 kg
Charge min-max par bras	2 - 9 kg
Épaisseur max du plan de travail	6 cm
Garantie	5 ans



Points forts


- Installation en 1 minute
- Grande amplitude de réglage
- Mouvement fluide et instantané grâce au vérin à gaz

+ Options

- Version simple
- Verrouillage à 180°



Taux de recyclé **15%**
Taux de recyclabilité **100%**



Bras B-XP



Version double écrans



Bras additionnel avec plateforme

Le Bras B-XP est une solution simple, robuste et modulable de positionnement de l'écran. Il permet de régler celui-ci en hauteur, profondeur et inclinaison afin de limiter la fatigue visuelle et les sollicitations cervicales.

Le bras B-XP peut être complété par un bras additionnel sur lequel peut être fixée une plateforme (support de téléphone, de tablette ou d'ordinateur portable) ou bien un deuxième écran.

Données techniques

Amplitude horizontale max	36 cm
Amplitude verticale max	45 cm
Système de fixation	Pince / traversante
Réglage en hauteur	Mécanique (serrage)
VESA	75/100
Compatible double écran	Oui
Poids du bras	3 kg
Poids écran	max 8 kg
Épaisseur max du plan de travail	4 cm
Garantie	5 ans



Points forts

- Fonctionnalités essentielles du positionnement de l'écran
- Modularité grâce au bras additionnel
- Possibilité de fixer une plateforme de support



Taux de recyclabilité **100%**



Normes

ISO 9001



Bras G-XP



Le bras G-XP offre une solution de positionnement d'écran adaptable à chacun, pouvant supporter un écran lourd jusqu'à 12 kg.

Il propose une amplitude optimale des deux sections de bras pour le positionner très bas si besoin. L'ajustement de l'écran est sans effort et immédiat grâce au réglage en hauteur assisté par un vérin à gaz. Le système intègre une pince de serrage pour la fixation sur le plan de travail.

Données techniques

Amplitude horizontale max	59 cm
Amplitude verticale max	41,5 cm
Système de fixation	Pince / traversante
Réglage en hauteur	Vérin à gaz
VESA	75/100
Compatible double écran	Oui
Poids du bras	3 kg
Poids écran	de 3 à 12 kg
Épaisseur max du plan de travail	Pince 5,5 cm/traversant 8 cm
Garantie	5 ans



Points forts

- Peut supporter des écrans lourds (jusqu'à 12 kg)
- Grande amplitude de réglage
- Mouvement fluide et instantané grâce au vérin à gaz
- Peut descendre en dessous du plan de travail

+ Options

- Version double écrans




Taux de recyclé **15%**

Taux de recyclabilité **100%**



Support PC Portable Clip



Le support Clip est une solution astucieuse pour retrouver une posture saine lors du travail sur ordinateur portable, et ainsi limiter les contraintes sur les cervicales.

Réglable sur plusieurs crans, il permet de rehausser son écran à une hauteur de lecture confortable et ergonomique, tout en assurant une bonne ventilation du système.

Léger, compact et nomade, il peut facilement se glisser dans un sac lors de déplacements professionnels et s'installer sur n'importe quel bureau ou plan de travail.

Données techniques

Dimensions replié (l x p x h)	25,2 x 27,5 x 1 cm
Poids	500 g
Réglage en inclinaison	6 crans
Taille PC max	17"
Garantie	5 ans



Points forts

- Design ludique et fonctionnel
- Améliore la ventilation de l'ordinateur
- Format compact et facilement transportable

 Taux de recyclabilité **100%**

 **Normes**
ISO 9001



Support PC Portable **Clip Plus**



Le support Clip Plus est une solution astucieuse permettant de régler la hauteur de l'écran sur une très grande amplitude grâce à son bras télescopique. Il permet d'ajuster la hauteur de l'écran du PC portable jusqu'à la hauteur de l'écran principal. Cela réduit au maximum les amplitudes des mouvements cervicaux et oculaires lors de la consultation des écrans.

Avec ses 36 possibilités d'angles de réglage, il permet de rehausser encore plus son écran quelle que soit la position de travail adoptée, tout en assurant une bonne ventilation du système.

Léger, compact et nomade, il peut facilement se glisser dans un sac lors de déplacements professionnels et s'installer sur n'importe quel bureau ou plan de travail.

Données techniques

Dimensions replié (l x p x h)	19,5 x 25,5 x 1,5 cm
Poids	605 g
Réglage en inclinaison	36 possibilités d'angles
Taille PC max	17"
Garantie	5 ans



Points forts

- Réhaussement de l'écran
- Design ludique et fonctionnel
- Permet de positionner l'écran du PC portable au même niveau que l'écran principal
- Format compact et facilement transportable



Taux de recyclabilité **100%**



Normes

ISO 9001



Repose-pieds **Dopio**



Mode d'utilisation
statique



Mode d'utilisation
dynamique

Léger mais très robuste, le repose-pieds Dopio offre deux modes d'utilisation différents : soit avec sa face plate au sol, pour garantir un appui stable et une posture équilibrée au poste de travail, soit sur sa face semi-circulaire pour stimuler la circulation sanguine au niveau des membres inférieurs, dans une posture plus dynamique. Son plateau est alors inclinable de -50° à $+50^{\circ}$. Il dispose de bandes et patins en caoutchouc lui conférant une bonne adhérence au sol lors de l'utilisation.

Données techniques

Dimension du plateau (l x p)	48,5 x 34,5 cm
Réglage inclinaison plateau	+ / - 50°
Poids du repose-pieds	1,85 kg
Garantie	5 ans



Points forts

- 2 modes d'utilisation : dynamique ou fixe
- Grande solidité
- Bonne adhérence au sol
- Idéal pour la prévention



Taux de recyclé **15%**

Taux de recyclabilité **100%**



Repose-pieds **Dopio Twin**



Le Dopio Twin est un repose-pieds robuste doté d'une base en acier qui assure une grande stabilité. Il offre un système de réglage de la hauteur simple et pratique avec 3 niveaux distincts.

Son plateau mobile, équipé de bandes anti-dérapantes, dispose d'un grand angle pivotant et favorisant ainsi la stimulation de la circulation sanguine des membres inférieurs.

Données techniques

Dimensions plateau (l x p)	49,5 x 30,5 cm
Hauteur/réglage inclinaison plateau : Cran 1	9,5 cm / +20° / -20°
Hauteur/réglage inclinaison plateau : Cran 2	12,5 cm / +33° / -33°
Hauteur/réglage inclinaison plateau : Cran 3	15,5 cm / +49° / -49°
Poids	1,5 kg
Garantie	5 ans



Points forts

- Réglable en hauteur
- Grande solidité grâce à sa construction robuste en acier
- Système de résistance de rotation unique
- Bonne adhérence au sol avec ses 4 pieds en caoutchouc



Taux de recyclé **44%**


Taux de recyclabilité **93%**



Lampadaire Silvar



Pince de fixation
sur plan de travail



Le lampadaire Silvar est une solution design et haut de gamme, idéal pour les postes de travail et les espaces collectifs. Il offre un équilibre entre lumière directe et indirecte, avec des réglages d'intensité et de température de la lumière pour un confort visuel optimal. La dalle LED, équipée d'un prisme de diffusion, assure une lumière douce, uniforme et sans reflets, tandis que la technologie HCL ajuste automatiquement la température de couleur de la lumière au fil de la journée. Doté d'une cellule de détection de présence, le Silvar s'adapte à tous les environnements : bureaux individuels, open spaces, salles de réunion, de formation ou de réception.

Données techniques

Puissance	LED 85 W éclairage indirect / 15 W direct
Tension	CA 200–240 V
Lumens	Env. 13500 lm : - Indirect : 11475 lm - Direct : 2025 lm
Efficacité lumineuse	135 lm/W
Température de couleur	2700–5000K (blanc réglable)
IRC	> 90
UGR	< 10
Détection de présence	Infrarouge
Panneau de contrôle	Tactile
Écran d'affichage	LCD
Garantie	5 ans



Points forts

- Format compact et esthétique
- Indice d'éblouissement (UGR) très faible
- Indice de rendu des couleurs (IRC) proche de la lumière naturelle
- Contrôle indépendant de l'éclairage direct et indirect
- Possibilité d'un éclairage automatique selon le rythme circadien (HCL)
- Haute efficacité lumineuse
- Large cône de diffusion de la lumière
- Cellule de détection de présence

+ Options

- Pince de fixation sur le plan de travail



Taux de recyclé **33%**
Taux de recyclabilité **95%**





Retrouvez toutes nos solutions
sur notre site Internet

www.ergoexpert.fr | www.azergo.ch/ergo-expert